

# patron<sup>®</sup>

creative in care



3-14 Buggy

CORZO Xcountry  
CORZINO Xcountry  
CORZINO Classic  
PIPER Comfort

15 příslušenství

buggy

16-43 Kočárky zdravotní

TOM 5 Streeter  
TOM 5 Clipper  
KIMBA Neo  
TOM 4 Classic  
JACKO Streeter  
JACKO Clipper  
BEN 4 Plus  
DIXIE Plus  
TOM 4 Duo

44 příslušenství

kočárky

45-48 Zařízení polohovací

FROGGO  
TAMPA

49-54 Podvozky speciální

DURANGO/DENVER  
TOM 5 CSI  
TOM 4 CSI

55-60 Autosedačky

CARROT 3  
SASCHA  
BeSafe iZi Up X3

61-64 Vozíky

AVANTGARDE Teen 2  
START M6 Junior

65-66 Koupelkový program

OTTER

67-68 Pomůcky k chůzi

DYNAWALK MINI

# CORZO Xcountry



- rehabilitační buggy kočárek
- může růst s dítětem
- 4 různé velikosti
- vysoká nosnost ( až 75 kg )
- dynamicky testováno

Velikosti



Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro velmi populární řadu víceúčelových kočárků CORZO. Široká škála kočárků CORZO Xcountry ve všech velikostech 30, 34, 38 a 42 je určena pro krátkodobé používání dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Plně skládací podvozek specifického autentického provedení je vyroben z lehkých profilů ze slitin s povrchovou úpravou práškovou barvou. Kočárek je vybaven optimalizovaným systémem sklápění, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovou fixací zaručující vysokou bezpečnost a pohodlnou manipulaci, vysokou maximální nosnost (až 75 kg - velikosti 38, 42) a velmi snadné skládání. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek CORZO Xcountry je plně složitelný a má spousty výhod standardních kočárků, jako je nastavení hloubky sedadla, výškově nastavitelná opěra zad, výškově nastavitelná podnožka a zvyšovací nástavec opěradla (pouze velikosti 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

### Základní provedení:

- nastavitelná hloubka sedu
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelný úhel opěry zad (2 pozice)
- plynule nastavitelná výška podnožky
- zvyšovací nástavec opěry zad (pouze velikost 38,42)
- pás fixační pětibodový
- plná kola 175 / 265 mm
- transportní pojistka
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.



složený kočárek

### Volitelné příslušenství



Stříška



Potah komfortní



Podnožka dělená odklopná  
5004446



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004430



Klín abdukční  
5004441



Područky odklopné  
5004444



Košík textilní



Pás hrudní  
5004434



Vymezení bočnic  
komfortní




Fixace stehenní  
5004438



Vesta fixační  
5004442



Fixace ramen a  
hrudníku  
5004439



Pás nožní poutací  
5004445



Stoleček měkký

... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



podnožka jednodílná



podnožka dělená odklopná



nástavec opěry zad (pouze velikosti 38 a 42)

## BAREVNÉ VARIANTY



G02



G03



G06



G07

### ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.

Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidlech vybavených kotevními body a vybavením.



#### Objednávkové kódy:

CORZO Xcountry 30	CRX30PYYY
CORZO Xcountry 34	CRX34PYYY
CORZO Xcountry 38	CRX38PYYY
CORZO Xcountry 42	CRX42PYYY

#### Kódy ZP:

částečná úhrada

CORZO Xcountry 30,34	5003223
CORZO Xcountry 38,42	5003224

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Výška opěry zad [mm]	550-650	580-690	660-930	650-930
Hloubka sedačky [mm]	280-340	290-350	320-390	330-410
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	310-440	320-460	290-450	350-520
Náklon opěry zad	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Náklon sedačky	20°	25°	25°	21°
Celková délka [mm]	960/940	1010/1000	980/970	1050/1040
Celková šířka [mm]	520	570	620	650
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010/1000-1110	1070/960-1040	1170/920	1300/1210
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	12,7 kg	13,0 kg	14,0 kg	14,7 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1140/1160	1160/1170	1180	1260
Šířka složeného kočárku [mm]	320	310/300	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	340/370	360	330	320

# CORZINO Xcountry



- komfortní a elegantní
- variabilní
- 4 velikosti
- vysoká nosnost (až 75 kg)



složený kočárek



standardní jednodílná skládací podnožka, nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelně)



## BAREVNÉ VARIANTY



Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato řada výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Produktová řada CORZINO Xcountry je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38, 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem je CORZINO Xcountry velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí i "růstové" prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

### Základní provedení:

- odnímatelný potah
- komfortní ochrana bočnic
- podnožka výškově nastavitelná a sklopná
- opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
- pětibodový pás fixační
- zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
- 175/265 mm plná kola
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

### Volitelné příslušenství:

- stříška
- 2dílná 3D flexi podnožka
- opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další příslušenství dle aktuální nabídky.

### Kódy ZP:

### částečná úhrada

CORZINO Xcountry 30:	5003235
CORZINO Xcountry 34:	5003235
CORZINO Xcountry 38:	5003235
CORZINO Xcountry 42:	5003235

### Objednávkové kódy:

CORZINO Xcountry 30	CNX30PYYY
CORZINO Xcountry 34	CNX34PYYY
CORZINO Xcountry 38	CNX38PYYY
CORZINO Xcountry 42	CNX42PYYY

	CNX 30	CNX 34	CNX 38	CNX 42
Výška zádové opěry [mm]	540	670	670/850	690/880
Hloubka sedačky [mm]	280	320	360	380/390
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Sedačka - podnožka [mm]	290-420	300-440	270-430	330-500
Úhel opěry zad	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Úhel sedačky	22°	23°, 20°	24°	21°
Celková délka [mm]	980	1020	980/970	1070/1060
Celková šířka [mm]	520	560	615	640
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Brzda	nožní	nožní	nožní.	nožní
Hmotnost	11,8 kg	12,4 kg	13,8 kg	14,0 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1170	1220	1220	1300
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	320

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu





# CORZINO Classic



složený kočárek



standardní jednodílná skládací podnožka, nebo dvojdílná odklopná podnožka (volitelné)



## BAREVNÉ VARIANTY



G02



G03

Nově upravené podvozky ve čtyřech velikostech jsou základem pro komfortní řadu REHA-kočárků CORZINO. Tato řada výrobků je vyráběna ve velikostech 30, 34, 38 a 42 a je určena pro krátkodobý pobyt dětí se speciálními potřebami, např. během přepravy. Produktová řada CORZINO Classic je založena na přepracovaném podvozku vynikajících kočárků CORZO. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých slitin s povrchem lakovaným práškovým lakem. Kočárek je vybaven přepracovaným potahem s vysokou pevností, koly 175/265 mm, lehkým rámem, 5bodovým pásem zajišťujícím vysokou bezpečnost, vysokou maximální nosností (až 75 kg - velikost 38, 42) a velmi snadným skládáním. Díky těmto vlastnostem je CORZINO Classic velmi vhodné pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro venkovní aktivity. Kočárek nabízí i "růstové" prvky - výškově nastavitelná podnožka a prodloužení výšky zádové opěry (velikost 38, 42). Množství velikostí a úprav zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

### Základní provedení:

- opěra zad úhlově nastavitelná (2 pozice)
- pětibodový pás fixační
- zvyšovací nástavec (pouze velikosti 38, 42)
- 175/265 mm plná kola
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

### Volitelné příslušenství:

- stříška
- komfortní potah
- vymezení bočnic komfortní, 2dílná 3D flexi podnožka
- opěrka hlavy, klín abdukční, vesta fixační, fixace ramen a hrudníku, pás nožní poutací, a další příslušenství dle aktuální nabídky.

### Kódy ZP:

### plná úhrada

CORZINO Classic 30:	5003226
CORZINO Classic 34:	5003226
CORZINO Classic 38:	5003226
CORZINO Classic 42:	5003226

### Objednávkové kódy:

CORZINO Classic 30	CNC30PYYY
CORZINO Classic 34	CNC34PYYY
CORZINO Classic 38	CNC38PYYY
CORZINO Classic 42	CNC42PYYY

	CNC 30	CNC 34	CNC 38	CNC 42
Výška zádové opěry [mm]	540	670	670/850	880/690
Hloubka sedačky [mm]	280	320	360	380/390
Šířka sedačky [mm]	300	340	380	420
Sedačka - podnožka [mm]	290-420	300-440	270-430	330-500
Úhel opěry zad	86°, 85°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Úhel sedačky	22°	23°	24°	21°
Celková délka [mm]	980	1020	980/970	1070/1060
Celková šířka [mm]	520	560	615	640
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	11,8 kg	12,4 kg	13,8 kg	14,0 kg
Nosnost	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1170	1220	1220	1300
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310	320	370
Výška složeného kočárku [mm]	350	370	360	320

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu



# PIPER Comfort



- velmi kompaktně složitelný buggy kočárek
- úhlově nastavitelná zádovní opěra
- spojená rukojeť, ovládání jednou rukou
- velká stupačka, výškově stavitelná
- nosnost do 50 kg

Velikosti

UNI



PIPER Comfort je rehabilitační buggy kočárek, určený pro transport dětí se speciálními potřebami. Plně a kompaktně složitelný podvozek je vyroben z odlehčených profilů z hliníkových slitin. Buggy kočárek je vybaven úhlově nastavitelnou zádovou opěrou, velkými koly 175/265 mm, velkou stupačkou a 5-bodovým fixačním pásem. Díky těmto vlastnostem je výrobek velmi vhodný pro městské podmínky a veřejnou dopravu, ale i pro transport mimo město. Variabilita výrobku a možnost připevnění široké škály speciálního příslušenství, zajišťuje splnění většiny požadavků širokého spektra uživatelů. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobek odpovídá nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

### Základní provedení:

- pevná hloubka sedu
- pevná výška opěry zad
- nastavitelný úhel opěry zad
- plynule nastavitelná výška podnožky
- pás fixační pětibodový
- bezúdržbová kola 175 / 265 mm
- přední kola s aretací
- odnímatelná kolečka
- spojená rukojeť
- košík, transportní pojistka
- barvy podvozku a potahu dle aktuální nabídky



složený kočárek

### Volitelné příslušenství:



Striška Classic



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004430



Pláštěnka



Flexi sada  
5004429



Nánožník zimní



Klín abdukční  
5004441



Nánožník letní



Pás nožní poutací  
5004445



Vločka redukční pro malé děti



fixace ramen a hrudníku



nástavec stupačky  
zvyšovací

.... a  
**mnohem více  
příslušenství!**

dle aktuálního seznamu

## Možnosti nastavení



při použití redukční vložky a zvyšovacího stupínku podnožky, lze kočárek použít pro děti od dvou let



## Polohovací funkce



polohování do lehu



výškové polohování podnožky



## VARIANTY POTAHŮ



G06



G07



G12



G13

### ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.

Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidlech vybavených kotevními body a vybavením.



#### Objednávkové kódy:

PIPER Comfort:

PIC34PYYY

#### Kódy ZP:

PIPER Comfort:

částecná úhrada

5003239

	včetně vložky redukční/nástavce stupačky zvyšovací	PIPER Comfort
Výška opěry zad [mm]	680	680
Hloubka sedačky [mm]	240	290
Šířka sedačky [mm]	230/270	230-350
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	220-225	250-375
Náklon opěry zad	90° - 135°	90° - 135°
Náklon sedačky	26°	26°
Celková délka [mm]	1080	1080
Celková šířka [mm]	590	590
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	100	1000
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	14,5 kg	14,5 kg
Nosnost	50,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	1020	1020
Šířka složeného kočárku [mm]	310	310
Výška složeného kočárku [mm]	300	300


Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | <http://www.patron.eu>



# Volitelné příslušenství pro buggy



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004430




Flexi sada (pouze PIPER)  
5004429



Pás hrudní  
5004434



Klín abdukční  
5004441



Pás nožní poutací  
5004445



Fixace ramen a hrudníku  
5004439



Vesta fixační  
5004442



Vymezení boční komfortní



Pás fixační dvoubodový



Podnožka dělená odklopná  
5004446



Náložník letní



Potah komfortní



Stříška



Pláštěnka



Košík



Úchyty trans



Stoleček měkký



Područky odklopné  
5004444



Fixace stehenní  
5004438

... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

# TOM 5 Streeter



- 100% ALUX high-tech podvozek
- 3 velikosti - MINI, STD, MAXI
- unikátní MONOSLIDE design
- excelentní nabídka barev
- široká škála příslušenství

Velikosti





Zdravotní kočárek TOM 5 Streeter v sobě ukrývá velké množství variabilního nastavení, které bude perfektně vyhovovat každému uživateli. Díky velkému množství příslušenství, lze kočárek upravit přesně podle potřeb vašeho dítěte. Je tedy velice multifunkční a jeho celohliníkový podvozek nabízí nízkou váhu, přičemž si zachovává maximální pevnost a dlouhou životnost. Při skládání do zavazadlového prostoru automobilu, jistě oceníte jeho plnou složitelnost. Teleskopické nastavení úhlu zádové opěrky, vám poskytne možnost položení vašeho dítěte do požadované polohy. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, odpružení podvozku a velká kola, zajistí příjemné procházky nejen v centru města ale také v přírodě. TOM 5 byl vyvinut ve spolupráci s profesionálními designéry a specialisty na správné sezení a proto nevyčníká pouze svým vzhledem, ale také vysokou užitnou hodnotou. Naším cílem je, zajistit pro vás ale hlavně pro vaše dítě to nejlepší.

### Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná šíře a hloubka sedáku
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěrka zad
- kyčelní opěrky
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- stupačka úhlově nastavitelná
- dvoubodový pás
- přední otočná kola s aretací
- bezúdržbová plná kola o průměru 265mm (265/175 mm)
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- košík a potah sedačky s reflexními značkami
- boční chrániče rámu
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



složený kočárek

### Volitelné příslušenství:



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004419



Opěrka hlavy s krční podpěrrou  
5004426



Opěrka podpažní nastavitelná  
5004420



Košík ocelový



Opěrka lýtková s fixací  
5004414



Fixační pás čtyřbodový  
5004421



Klín abdukční  
5004422



Vesta fixační  
5004409



Chrániče s polohováním zad  
5004406



Fixace pánevní  
5004413



Stříška



Pláštěnka



Podstavec pokojový



Stolek přídatný

.... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu


## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek



otočná sedačka

## BAREVNÉ VARIANTY



### Objednávkové kódy:

TOM 5 Streater MINI:	T5SWKPMYY
TOM 5 Streater STD:	T5SWKPYYY
TOM 5 Streater MAXI:	T5SWKPXYX

### Kódy ZP:

TOM 5 Streater MINI:	5003233
TOM 5 Streater STD:	5003233
TOM 5 Streater MAXI:	5003233

### částečná úhrada

	MINI	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	440-570	510-680	550-700
Hloubka sedačky [mm]	185-270	230-330	290-400
Šířka sedačky [mm]	220/step./280	250/step./350	270/step./390
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	90-260	120-360	120-390
Náklon opěry zad	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Náklon sedačky	+45/-28°	+45/-28°	+45/-28°
Celková délka [mm]	760 (860)	760 (870)	760 (870)
Celková šířka [mm]	590	630	670
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg
Nosnost	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	840 (850)	850 (860)	860 (870)
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	370

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | <http://www.patron.eu>



# TOM 5 Clipper



- unikátní MONOSLIDE design
- odlehčený hliníkový podvozek
- 3 velikosti MINI, STD, MAXI
- velký výběr barev potahů
- široká škála nabízeného příslušenství

Velikosti



Od kočárku TOM 5 Clipper, můžete očekávat stejně perfektní vlastnosti, jako má jeho vylepšený bráška TOM 5 Streeter. I přes to, že nemá v základním provedení to co on, ohromí plně otočnou sedačkou, která má například výškově nastavitelnou opěrku zad. I hloubku sedu si můžete nastavit podle potřeb vašeho dítěte. Tento kočárek opravdu dokáže být báječným společníkem na výletech po městech, tak i na procházkách krásnou přírodou. Velké množství příslušenství vám zaručí komfort během slunného i deštivého dne.

#### Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedu
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěrka zad
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- dvoubodový pás
- stupačka úhlově nastavitelná
- bezúdržbová plná kola o rozměru 265/175 mm
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- potah sedačky s reflexními prvky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



Složený kočárek

#### Volitelné příslušenství:



Košík



Chrániče proti úrazu  
s polohováním zad  
5004406



FLEXI-sada  
5004427



Opěrka kyčelní  
5004408



Stříška



Pláštěnka



Opěrka lýtková s fixací  
5004414



Stoleček přídatný



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004419



Opěrka podpažní nastavitelná  
5004420



Pás fixační čtyřbodový  
5004421



Klín abdukční  
5004422



Fixace pánevní  
5004413



Vesta fixační  
5004409

... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



plně nastavitelný kočárek

nastavitelné vodítko

polohování opěry zad

náklon sedačky

nastavení úhlu podnožky

nastavení úhlu stupačky



otočná sedačka

## BAREVNÉ VARIANTY



### Objednávkové kódy:

TOM 5 Clipper MINI:	T5CWKPMYY
TOM 5 Clipper STD:	T5CWKPYYY
TOM 5 Clipper MAXI:	T5CWKPYXY

### Kódy ZP:

### částečná úhrada

TOM 5 Clipper MINI:	5003233
TOM 5 Clipper STD:	5003233
TOM 5 Clipper MAXI:	5003233

	MINI	STD	MAXI
Výška zádové opěry [mm]	440-570	510-680	550-700
Hloubka sedačky [mm]	185-240	230-330	290-400
Šířka sedačky [mm]	190/step./290	250/step./350	290/step./390
Sedačka - podnožka [mm]	90-260	120-360	120-390
Úhel opěry zad	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Úhel sedačky	+38/-28°	+38/-28°	+38/-28°
Celková délka [mm]	770 (870)	770 (880)	770 (880)
Celková šířka [mm]	595	640	675
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1100	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	18,0 kg	19,0 kg	20,0 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	860 (870)	880 (890)	890 (900)
Šířka složeného kočárku [mm]	595	640	675
Výška složeného kočárku [mm]	370	390	430





# KIMBA Neo

ottobock.



- plně nastavitelný
- široká škála příslušenství

Velikosti



Na cestě do školy, školky, či na terapii, autem, autobusem, vlakem, či pěšky - vaše dítě potřebuje během cestování kvalitní oporu, která však nebude omezovat jeho schopnost vnímat okolí. Rehabilitační kočárky Ottobock jako např. Kimba Neo dokonale splňují tyto požadavky. Protože požadavky se mohou často měnit i na poslední chvíli, můžete si sami přizpůsobovat několik nastavení. Zvenku ani nepoznáte, že Kimba Neo je rehabilitační kočárek.

Pro děti ve věku 1 až 10 let, které potřebují větší oporu, Kimba Neo je náš multitalent. Pohodlný a absorbující nárazy, čímž pomáhá předcházet spasmem. Sami si můžete přizpůsobit v podstatě všechna nastavení (nebo můžete požádat o pomoc místního odborného zástupce), aby individuální potřeby vašeho dítěte byly vždy naplněny. To znamená, že Kimba Neo se přizpůsobuje nejen vašemu dítěti, ale i momentálním požadavkům. Pokud se vaše dítě unaví někde venku, stačí pouze sklopit sedadlo a může odpočívat. Pokud chce mít vaše dítě lepší výhled, nakloníte sedadlo mírně dopředu a umožníte mu tak aktivněji sledovat okolí

#### Základní provedení:

- Sedačka odnímatelná, plně nastavitelná
- Sedačka otočná po/proti směru jízdy
- Plynule nastavitelná šířka sedu, hloubka sedu, výška opěry zad, délka bérce
- Plynule nastavitelný úhel sedu a opěry zad podnožka nastavitelná úhlově a výškově
- Rychloupínací mechanismus pro vyjmutí sedačky
- Podnožka se sklopnou stupačkou
- Boční peloty
- Přední kola otočná
- Barva rámu: černá

#### Volitelné příslušenství:

Nabídka dle zaměřovacího protokolu.



taška na vodítko




stolek přídatný

## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



## BAREVNÉ VARIANTY



**KD27**



**KD29**



**KD30**



Složený podvozek

**Kódy ZP:** částečná úhrada

KIMBA vel. 1: 5008044

KIMBA vel. 2: 5008047

**Objednávkové kódy:**

KIMBA Neo: OB470G71=0000\_K

*objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu*


	1	2
Orientační věk dítěte [rok]	1-6	4-10
Výška opěry zad [mm]	410-610	560-700
Hloubka sedačky [mm]	200-300	260-350
Šířka sedačky [mm]	190-310	240-400
Délka bérce [mm]	190-310	200-370
Náklon opěry zad	80° - 180°	80° - 180°
Náklon sedačky	-10° - +35°	-10° - +35°
Brzda	nožní	nožní
Celková hmotnost	7,0 kg	8,5 kg
Nosnost	40,0 kg	40,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	580	590
Šířka složeného kočárku [mm]	370	430
Výška složeného kočárku [mm]	420	580

# TOM 4 Classic



- odolný a testovaný
- plně nastavitelný

Velikosti



Kočárek TOM 4 Classic je mezi stávajícími uživateli velice oblíbený. Díky svým schopnostem a flexibilitě, je vhodný i pro děti s těžším zdravotním postižením. Jednou z jeho předností je plně polohovatelná sedačka, kterou můžete umístit po i proti směru jízdy. Vždy tak, jak zrovna potřebujete vy nebo vaše dítě. Na první pohled Vás určitě zaujmou velká kola, která zajistí průjezd i náročnějším terénem. Přesto je kočárek plně složitelný, aniž by bylo nutné sundat sedačku z podvozku. Nabízíme ho ve čtyřech velikostech a to je také neopomenutelné plus, které tento kočárek může nabídnout.

### Základní provedení:

- odnímatelná a otočná sedačka
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedačky
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- plynule sklopná opěra zad
- dvoubodový pás
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- bezúdržbová plná kola o průměru 200/300
- odnímatelná hrazdička s omyvatelným potahem
- ergonomická rukojeť s výškovým nastavením
- odnímatelné boční vymežovací polštářky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



složený kočárek

### Volitelné příslušenství:



Stříška



Košík textilní



Stolek přídavný



Flexi sada vymežovací  
5004427



Pláštěnka



Opěrka hlavy  
5004419



Opěrka podpažní  
5004420



Pás fixační čtyřbodový  
5004421



Opěrka kyčelní  
5004408



Klín abdukční  
5004422



Vesta fixační  
5004409



Fixace ramen a hrudníku  
5004424



Fixace pánevní  
5004413



Pás nožní putací  
5004423

.... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



## BAREVNÉ VARIANTY



R43



R44



R45



R50

### ÚSPĚŠNĚ TESTOVÁNO

Výrobek úspěšně absolvoval dynamický test a splnil všechny požadavky normy EN ISO 7176/19.

Umožňuje použití rehabilitačních kočárků nejen pro běžné činnosti, ale i pro přepravu ve speciálně upravených motorových vozidlech vybavených kotevními body a vybavením.



#### Objednávkové kódy:

TOM 4 Classic MINI:	T4CWKPMYY
TOM 4 Classic STD:	T4CWKPYYY
TOM 4 Classic MAXI:	T4CWKPXYX
TOM 4 Classic SuperMAXI 42	T4CWKPS2Y

#### Kódy ZP:

plná úhrada

TOM 4 Classic: 5003230

částečná úhrada

TOM 4 Classic SuperMAXI 42 5003232

	MINI	STD	MAXI	SuperMAXI 42
Výška opěry zad [mm]	450-600	520-680	570-680	570-680
Hloubka sedačky [mm]	270-310	270-310	320-430	320-430
Šířka sedačky [mm]	260/300	240/280/340	280/320/380	425
Vzdálenost sedačky-podnožka [mm]	140-280	200-350	240-400	240-400
Náklon opěry zad	0° - 175°	0° - 175°	0° - 165°	0° - 165°
Náklon sedačky	+/-27°	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	990	990	1070	1100
Celková šířka [mm]	580	580	630	680
Celková výška/poloh. vodítkem [mm]	1010	1010	1060	1030
Brzda	nožní	nožní	nožní	nožní
Celková hmotnost	17,0 kg	18,0 kg	20,5 kg	24,0 kg
Nosnost	35,0 kg	35,0 kg	50,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	930	930	960	960
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	630	680
Výška složeného kočárku [mm]	550	550	630	660



# JACKO Streeter



- 100% ALUX high-tech podvozek
- 2 velikosti - STD, MAXI
- unikátní MONOSLIDE design
- široká škála příslušenství
- nejlepší volba pro děti s lehkým postižením

Velikosti



Další z našich řad kvalitních kočárků je JACKO. Nezůstává pozadu za ostatními a svými vlastnostmi dokáže splnit všechny očekávané požadavky. Výhodou je jeho variabilita, např. polohování zádové opěrky do polohy vleže, zajistí vašemu dítěti plnohodnotný odpočinek během jízdy. Nabízíme ho v moderních barvách s možností výběru dvou barev podvozku. Jeho příjemná přednost jsou velká kola, se kterými projedete i náročnějším terénem. JACKO se dá pohodlně složit do zavazadlového prostoru automobilu. I výlety se tak stanou příjemnou záležitostí.

JACKO je vhodná varianta i pro děti s lehčím postižením, do výšky až 140 cm. Jeho nosnost je 50 kg.

### Základní provedení:

- plně polohovatelná opěra zad
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- úhlově nastavitelná stupačka
- dvoubodový pás
- 175/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- reflexní bezpečnostní prvky
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.



složený kočárek

### Volitelné příslušenství



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004419



Opěrka lýtková s fixací  
5004414



Brašna STYLE Plus



Pás nožní poutací  
5004423



Lumbální podpora zad



Boční chrániče



Košík



Stříška



Pás fixační pětibodový  
5004417



Klín abdukční  
5004422



Opěrka podpažní  
5004420



Fixace ramen a hrudníku  
5004424



Pláštěnka



Nánožník - letní


... a  
mnohem více  
příslušenství!

dle aktuálního seznamu

## Možnosti nastavení



## Polohovací funkce



## BAREVNÉ VARIANTY



### Objednávkové kódy:

JACKO Streeter STD:	J5SWKPYYY
JACKO Streeter MAXI:	J5SWKPYXY

### Kódy ZP:

částečná úhrada

JACKO Streeter STD:	5003222
JACKO Streeter MAXI:	5003222

	STD	MAXI
Výška zadové opěry [mm]	650	730
Hloubka sedačky [mm]	250/275/300	320/345/370
Šířka sedačky [mm]	340	380
Sedačka - podnožka [mm]	240-380	240-400
Úhel opěry zad	0° - 155°	0° - 155°
Úhel sedačky	20°	20°
Celková délka [mm]	780	780
Celková šířka [mm]	590	630
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1150	970/1200
Brzda nožní	nožní	nožní
Hmotnost	15,5 kg	17,5 kg
Nosnost	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	860	920
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630
Výška složeného kočárku [mm]	370	370

# JACKO Clipper



- 2 velikosti - STD, MAXI
- široká škála příslušenství



nastavitelná šířka  
(za použití flexi sady)



složený kočárek

Podnožka úhlově a výškově  
nastavitelná



plně nastavitelný

Velikosti

STD



MAXI



## BAREVNÉ VARIANTY



JACKO Clipper nabízí tytéž vlastnosti jako JACKO Streeter. Jeho jednoduchý moderní design, ho však na první pohled trochu odlišuje. Jízda s ním se pro vás stane velice příjemnou záležitostí, procházku si užijete všichni. Velká kola a pohodlná polstrovaná sedačka se starají o komfort vašeho dítěte. K tomuto kočárku nabízíme pestrou nabídku příslušenství. JACKO je doporučován hlavně pro děti s lehčí formou postižení.

### Základní provedení:

- plně polohovatelná opěra zad
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- 175/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- dvoubodový pás
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- reflexní bezpečnostní prvky
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

### Volitelné příslušenství:

- FLEXI-sada
- chrániče s polohováním zad
- košík
- stříška
- opěrka hlavy
- fixační pás pětibodový, klín abdukční a další příslušenství dle aktuální nabídky.

Kódy ZP:	částečná úhrada
JACKO Clipper STD:	5003222
JACKO Clipper MAXI:	5003222

### Objednávkové kódy:

JACKO Clipper STD:	J5CWKPYYY
JACKO Clipper MAXI:	J5CWKPXYX

	STD	MAXI
Výška zádové opěry [mm]	650	730
Hloubka sedačky [mm]	300	370
Šířka sedačky [mm]	340	380
Sedačka - podnožka [mm]	275-360	275-380
Úhel opěry zad	0° - 155°	0° - 155°
Úhl sedačky	20°	20°
Celková délka [mm]	780	780
Celková šířka [mm]	590	630
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1150	970/1200
Brzda	nožní	nožní
Hmotnost	16,5 kg	18,5 kg
Nosnost	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	860	920
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630
Výška složeného kočárku [mm]	360	360

# BEN4 Plus



nastavitelný  
úhel sedačky

výškově a úhlově nastavitelná  
podnožka




složený kočárek



plně polohovatelný kočárek

Velikosti



## BAREVNÉ VARIANTY



Robustní a osvědčený podvozek s ergonomicky tvarovanou rukojetí a kolečky o rozměru 200/300 mm ve spojení se pěticí sedaček (MINI, Standard, MAXI, SuperMaxi 42 a SuperMaxi 45) je základnou pro standardní řadu kočárků. BEN 4 Plus je vybaven plně složitelným podvozkem vyrobeným z lehkých tenkostěnných trubek s povrchem lakovaným práškovým lakem. Podvozek je zesílen a optimalizován pro použití v náročných podmínkách. Sedačku lze nastavit do třech úhlů, podnožku je možné polohovat výškově i úhlově. Sedačka má plně odnímatelný potah moderního designu. Kočárek může být volitelně vybaven širokou škálou fixačních doplňků a příslušenství. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

### Základní provedení:

- sedačka s plně odnímatelným potahem
- nastavitelná opěra zad
- úhlově nastavitelná sedačka (3 pozice)
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- dvoubodový pás
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- plná kola 200/300 mm
- odnímatelná hrazdička s potahem
- barvy podvozku a potahu jsou dle aktuální nabídky.

### Volitelné příslušenství:

- stříška, pláštěnka
- stoleček
- košík
- opěrka hlavy, fixační pás čtyřbodový, klín abdukční a další příslušenství dle aktuální nabídky

### Objednávkové kódy:

BEN 4 Plus MINI:	B4PWKPMYY
BEN 4 Plus STD:	B4PWKPYYY
BEN 4 Plus MAXI:	B4PWKPXY
BEN 4 Plus SuperMaxi 42:	B4PWKPS2Y
BEN 4 Plus SuperMaxi 45:	B4PWKPS5Y

### Kódy ZP:

BEN 4 Plus MINI:	5003236
BEN 4 Plus STD:	5003236
BEN 4 Plus MAXI:	5003236
BEN 4 Plus SM42:	5003236
BEN 4 Plus SM45:	5003236

### částečná úhrada

	MINI	STD	MAXI	SM42	SM45
Výška zádové opěry [mm]	530	630	710	710	840
Hloubka sedačky [mm]	250	280	360	360	450
Šířka sedačky [mm]	300	340	370	400	450
Sedačka - podnožka [mm]	190-330	190-330	220-380	220-380	280-450
Úhel opěry zad	0° - 165°	0° - 165°	0° - 155°	0° - 155°	0° - 155°
Úhel sedačky	17° / 20° / 23°	17° / 20° / 23°	17° / 20° / 23°	17° / 20° / 23°	17° / 20° / 23°
Celková délka [mm]	1020	1020	1040	1040	1200
Celková šířka [mm]	580	580	620	680	690
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1050	1050	1080	1080	1080
Brzda	foot oper.	nožní	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	15,0 kg	17,0 kg	18,0 kg	20,0 kg	22,0 kg
Nosnost	35,0 kg	35,0 kg	50,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	940	940	940	940	950
Šířka složeného kočárku [mm]	580	580	620	680	765
Výška složeného kočárku [mm]	430	430	430	430	440



# DIXIE Plus



clip-go



- pro děti s mírným postižením
- 100% ALUX podvozek
- “clip-A-go” rozhraní – velká flexibilita, skvělá manipulace
- otočná sedačka a úhlově nastavitelná opěra zad
- určen pouze pro děti do 30kg



složený kočárek



plně nastavitelný

Velikosti

UNI



## BAREVNÉ VARIANTY



Zbrusu nový kočárek DIXIE je založen na novém lehkém hliníkovém podvozku vyrobeném technologií ALUX. Nové originální rozhraní "clip-A-go" sedadlo/podvozek nabízí velkou flexibilitu a snadnou manipulaci. Komfort sezení zajišťuje sedačka s plně odnímatelným měkkým potahem, stejně jako výškově nastavitelná podnožka. Konstrukce kočárku umožňuje složení do kompaktních rozměrů, stejně jako schopnost projetí dveřmi o šířce až 600 mm. DIXIE je k dispozici v jednom univerzálním rozměru a je určen nejen pro použití v městských oblastech, ale díky plným kolečkům 200/265 mm a odpruženému podvozku i pro venkovní aktivity. Kočárek je určen pro menší děti s mírnými postižením. Správné používání výrobku by mělo být konzultováno s odborným lékařem.

### Základní provedení:

- otočná sedačka s "clip-A-go" rozhraním
- plně polohovatelná opěra zad
- nastavitelná šířka sedu za použití FLEXI-sady (volitelné příslušenství)
- úhlově a výškově nastavitelná podnožka
- odpružený podvozek
- 200/265 mm plná kola
- odnímatelná hrazdička s potahem
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko
- pětibodový fixační pás
- klín abdukční, opěrka hlavy
- košík
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky

### Volitelné příslušenství:

- FLEXI-sada s laterální podporou
- stříška
- pláštěnka, letní a zimní nánožník a další příslušenství dle aktuální nabídky.

### Objednávkové kódy:

DIXIE Plus: D4PWKPYYY

Kódy ZP: částečná úhrada

DIXIE Plus 5003238

	D4P
Výška zádové opěry [mm]	530
Hloubka sedačky [mm]	280
Šířka sedačky [mm]	240/step./340
Sedačka - podnožka [mm]	200-300
Úhel opěry zad	115° - 170°
Úhel sedačky	5°
Celková délka [mm]	830
Celková šířka [mm]	595
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	910/1080
Brzda	nožní
Hmotnost	15,0 kg
Nosnost	30,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900
Šířka složeného kočárku [mm]	595
Výška složeného kočárku [mm]	390

# TOM 4 DUO

TOM 4 DUO je založen na velmi dobrém designu rehabilitačních kočárků pro postižené děti. Plně složitelný podvozek je vyroben z lehkých tenkostěnných trubek s práškovým povrchem. Sedačky kočárku jsou odnímatelné a mohou být nezávisle umístěny v nebo proti směru jízdy. Potahy sedaček s měkkým polstrováním textilním čalouněním v moderním designu jsou plně odnímatelné. Jednoduchou manipulaci zajišťují přední otočná kolečka, stejně jako plně složitelný rám kočárku i s připojenými sedačkami. Výrobek odpovídá standardním hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.



## Standardní příslušenství:

- odnímatelné a otočné sedačky
- dvoubodový pás
- plynule sklopné opěry zad
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná hloubka sedáku
- podnožky úhlově i výškově nastavitelné
- plynule nastavitelný náklon sedačky
- bezúdržbová plná kola 200/300 mm
- odnímatelné boční vymežovací polštářky
- odnímatelné hrazdičky
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky



## Volitelné příslušenství

- stříška, flexi sada vymežovací, pláštěnka, opěrka hlavy, pás hrudní, pás čtyřbodový, opěrka kyčelní, klín abdukční a další příslušenství dle aktuálního seznamu.

## Kódy ZP:

TOM 4 DUO 2x:	plná úhrada	5003230
TOM 4 DUO 1x individuální úprava:		0135300

## Objednávkové kódy:

TOM 4 DUO - MINI/MINI:	T4XWYCMD
TOM 4 DUO - MINI/STD:	T4XWYCCD
TOM 4 DUO - STD/STD:	T4XWYCYD

	T4D-M/M	T4D-M/S	T4D-S/S
Výška zádové opěry [mm]	450-600	kombinovaný	520-680
Hloubka sedačky [mm]	270-310	kombinovaný	270-310
Šířka sedačky [mm]	260/300	kombinovaný	240/280/340
Sedačka - podnožka [mm]	140-280	kombinovaný	200-350
Úhel opěry zad	0°, -175°	0°, -175°	0°, -175°
Úhel sedačky	+/-27°	+/-27°	+/-27°
Celková délka [mm]	1020	1020	1020
Celková šířka [mm]	980	980	980
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010	1010	1010
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	28,0 kg	28,0 kg	28,0 kg
Nosnost	60,0 kg	60,0 kg	60,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	900	900	900
Šířka složeného kočárku [mm]	980	980	980
Výška složeného kočárku [mm]	550	550	550

# Volitelné příslušenství pro REHA kočárky



Opěrka hlavy nastavitelná  
5004419



Opěrka hlavy jednodílná  
5004418



Opěrka hlavy s krční podpěrou  
5004426



Lumbální podpora



podpažní opěrka nastavitelná  
5004420



Fixační pás pětibodový  
5004417



Pás fixační čtyřbodový  
5004421



Pás fixační dvoubodový



Hrudní pásek



Vesta fixační  
5004409



Flexi sada vymežovací  
5004427



Fixace ramen a hrudníku  
5004424



Pás hrudní fixační  
5004411



Pojistka naklápění zad



Klin abdukční  
5004422



Kalhotky sedací fixační  
5004425



Fixace pánevní  
5004413



Abdukce kolenní  
5004412



Opěra lýtková s fixací  
5004414



Pás nožní poutací  
5004423



Stříška



Nánožník letní



Nánožník zimní



Vymezení bočnic  
5004415



Chrániče s polohováním zad  
5004406



Pláštěnka



Brašna STYLE PLUS



Košík



Košík zesílený - nosnost 10 kg



Košík ocelový - nosnost 20 kg

# FROGGO



Inovativní polohovací systém vybavený pneumatickým výškovým nastavením sedačky.




výškově nastavitelné



plně polohovatelné

Velikosti



## BAREVNÉ VARIANTY



FROGGO je vysoce inovativní polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami pro každodenní aktivity (doma, ve škole, v rehabilitačních centrech ...). Polohovací zařízení FROGGO je vyráběno ve třech velikostech. Celohliníková sedačka je plně nastavitelná. Konstrukce sedačky nabízí flexibilní systém pro uchycení fixačních doplňků a příslušenství (k dispozici je široká škála příslušenství). Sedačka je vybavena komfortním snímatelným potahem. Teleskopický podvozek umožňuje velkou flexibilitu polohování sedačky v různých každodenních situacích (sezení, jídlo, odpočinek, hraní, ...) Správné používání této produktové řady by mělo být konzultováno se odborným lékařem.

### Základní provedení:

- opěra zad výškově stavitelná, sedák s možností nastavení šířky a hloubky
- područky odnímatelné, výškově a úhlově nastavitelné
- opěra zad sklopná s boční podpěrou
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná, úhlově nastavitelná stupačka
- píst plynový teleskopický pro možnost výškového nastavení sedačky
- přední a zadní otočná kolečka s brzdou
- odnímatelná hrazdička
- pás fixační pánevní
- opěrka hlavy
- sacrální (křížová) opěrka
- vzory potahu a barvy rámu dle aktuální nabídky

### Volitelné příslušenství:

- stoleček, klín abdukční, podpažní opěrka, pás fixační čtyřbodový a mnohem více dle aktuální nabídky

### Objednávkové kódy:

FROGGO MINI	FRG101MY
FROGGO STD	FRG101YY
FROGGO MAXI	FRG101XY

### Kódy ZP:

	plná úhrada
FROGGO MINI:	5003251
FROGGO STD:	5003251
FROGGO MAXI:	5003251

	MINI	STD	MAXI
Výška opěry zad [mm]	440 - 570	510 - 680	550 - 700
Hloubka sedačky [mm]	185 - 270	230 - 330	290 - 400
Šířka sedačky [mm]	220 - 280	250 - 350	270 - 390
Sedačka podnožka [mm]	90 - 260	120 - 360	120 - 390
Sedačka podlaha [mm]	330 - 570	330 - 570	330 - 570
Výška područek [mm]	140 - 220	170 - 250	170 - 250
Úhel područek [°]	0°	+/- 35°	+/- 35°
Úhel zádové opěry [°]	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Úhel sedačky [°]	+5° - +35°	+5° - +35°	+5° - +35°
Úhel stupačky [°]	-8° - +11	-8° - +11	-8° - +11
Celková délka [mm]	670	670	670
Celková šířka [mm]	510	510	510
Celková výška [mm]	1000	1120	1130
Výška vodítka [mm]	nastavitelná	nastavitelná	nastavitelná
Hmotnost [kg]	16,0	17,5	18,5
Nosnost [kg]	35,0	40,0	50,0

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | http://www.patron.eu



# TAMPA



Plně nastavitelná sedačka s funkčním podstavcem umožňuje dítěti se pohodlně účastnit všech domácích aktivit.



nastavení úhlu sedačky



plně nastavitelný

Velikosti



## BAREVNÉ VARIANTY



TAMPA - polohovací zařízení pro děti se speciálními potřebami, které vyžadují podporu a stabilizaci sezení pro každodenní aktivity prováděné ve škole, doma nebo v rehabilitačním centru. TAMPA nabízí mnoho možností nastavitelnosti umožňující přizpůsobení sedačky individuálním potřebám každého dítěte, a to s použitím širokého sortimentu příslušenství. Podvozek zajišťuje stabilitu a pohyblivost s nastavitelnou délkou a sedačku s výškově nastavitelnou područkou. TAMPA je k dispozici ve 3 velikostech - STD, MAXI, SuperMAXI 42.

### Základní provedení:

- polohovací opěra zad
- nastavení hloubky sedu
- nastavení šířky sedu pomocí flexi-sady
- nastavení výšky a úhlu sedu
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavení výšky a úhlu podnožky
- vodící rukojeti
- hrazdička
- nastavitelná délka rozvoru podstavce
- opěrka hlavy
- barva konstrukce a potahů dle aktuální nabídky

### Volitelné příslušenství:

- stoleček terapeutický
- klín abdukční, 4-bodový pás fixační, a další příslušenství dle aktuální nabídky

### Objednávkové kódy:

TAMPA STD	TMP101YYY
TAMPA MAXI	TMP101XYY
TAMPA SuperMAXI 42	TMP101S2Y

### Kódy ZP:

TAMPA :	částečná úhrada 5003249
---------	----------------------------

	STD	MAXI	SM42
Výška zádové opěry [mm]	520 - 650	570 - 680	580 - 690
Hloubka sedačky [mm]	280 - 310	340 - 430	340 - 430
Šířka sedačky [mm]	270/340	300/370	350/420
Sedačka - podnožka [mm]	260 - 400	260 - 400	260 - 400
Úhel opěry zad [mm]	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°
Úhel sedačky [mm]	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	600	600	600
Celková šířka [mm]	460	460	550
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	970	970	980
Brzda	nožní	nožní	nožní
Celková nosnost [kg]	15,0	17,0	17,5
Celková nosnost [kg]	35,0	50,0	75,0

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic  
tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199  
e-mail: reha.cz@patron.eu | <http://www.patron.eu>





# DURANGO / DENVER



## DURANGO



podvozek s nasazenou sedačkou


## DENVER



sedací ortéza + CSI rozhraní



CSI rozhraní s rychloupínacím systémem



DURANGO a DENVER - produktová řada teleskopického podvozku pro venkovní (DURANGO) a vnitřní (DENVER) činnost. Teleskopické podvozky jsou účelově navrženy pro standardizované sedačky pro děti a dospělé se speciálními potřebami - TOM 5 (k dispozici ve 3 velikostech - MINI, STANDARD, MAXI) a sedací ortézy pro těžce zdravotně postižené děti se speciálními potřebami (nutné příslušenství pro rozhraní CSI, které není součástí standardního vybavení). Podvozky jsou vybaveny výškově nastavitelnou a nožní sklopnou úpravou pro podporu a stabilizaci posezení při každodenních činnostech ve škole, doma, v rehabilitačních centrech apod. Oba teleskopické podstavce lze nastavit od 25 kg do 50 kg hmotnosti uživatele, pokud má sedačka do 5 kg. DURANGO může být volitelně vybaveno ručně ovládanými bubnovými brzdami. Správné používání této produktové řady by mělo být konzultováno s odborným lékařem. Výrobky odpovídají nejnovějším normám EU, jakož i hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

#### Základní provedení:

- nastavení teleskopu
- plastová kolečka, zadní s brzdou (DENVER)
- zadní kola plná průměr 300 mm, přední kola otočná, plná 200 mm (DURANGO)
- výškově nastavitelné a odnímatelné vodítko (DURANGO)
- nastavení výšky a úhlu sedu

#### Volitelné příslušenství:

- CSI upínací rozhraní, podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- bubnové brzdy (DURANGO)

#### Kódy ZP:

DURANGO  
DENVER

#### částečná úhrada

5003246  
není hrazeno

#### Objednávkové kódy:

DURANGO  
DENVER

RKC161YYY  
RKC151YYY

	DURANGO	DENVER
Vzdálenost od země [mm]	335-675/335-665/380-655	260-550/260-540/260-530
Náklon základny CSI	-10/35°	-10/35°
Celková délka [mm]	950	670
Celková šířka [mm]	645	510
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	840/1130	-
Výška složeného rámu [mm]	470	320
Brzda	mechanická	mechanická
Hmotnost	16,0 kg	9,0 kg
Nosnost + 5 kg sedačka	25,0 - 50,0 kg	25,0 - 50,0 kg

# TOM5 Streeter CSI



Velikosti





složený podvozek TOM5-CSI



podnožka výškově a úhlově nastavitelná  
(volitelné příslušenství)

Cílová řada speciálně upravených plno hliníkových podvozků řady kočárků Tom 5 obsahuje rozhraní CSI. Verze TOM 5 CSI - je vyráběna výrobní metodou ALUX, zajišťuje velmi nízkou hmotnost a vysokou životnost podvozku. Plně skládací podvozek s extra kompaktními rozměry s velmi důležitým nastavením úhlu náklonu sedačky, bezpečné brzdové systémy, pružinové zavěšení, ergonomicky tvarované vodítko s výškovým nastavením. Dále plná kola 175/265 mm umožňují využití výrobku nejen ve městě, ale i pro venkovní aktivity. Výrobky odpovídají nejnovějším evropským standardům, stejně jako standardním hygienickým, technickým a bezpečnostním požadavkům.

#### Základní provedení:

- vodítko výškově stavitelné odnímatelné
- bezúdržbová plná kola o průměru 265mm (265/175 mm)
- přední kola otočná, plná 200/50 mm
- brzda mechanická
- nastavení výšky a úhlu sedu

#### Volitelné příslušenství:

- podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- nafukovací kolečka (zadní)

#### Kódy ZP:

TOM 5 Streeter CSI :

#### částečná úhrada

5003242

#### Objednávkové kódy:

TOM 5 Streeter CSI MINI:

TOM 5 Streeter CSI STD:

TOM 5 Streeter CSI MAXI:

T5SWKPMY9

T5SWKPHY9

T5SWKPHY9

	MINI	STD	MAXI
Vnitřní šířka rámu [mm]	360	400	440
Vzdálenost od země [mm]	485	485	485
Náklon základny CSI	+45°/-28°	+45°/-28°	+45°/-28°
Celková délka [mm]	760	760	760
Celková šířka [mm]	590	630	670
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	950/1110	950/1110	970/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	11,0 kg	11,5 kg	12,5 kg
Nosnost	35,0 kg	40,0 kg	50,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	840	850	860
Šířka složeného kočárku [mm]	590	630	670
Výška složeného kočárku [mm]	360	370	370

Výrobce:

**patron**

PATRON Bohemia a.s. | Českolipská 3419, CZ-27601 Mělník, Czech Republic

tel.: +420-315-630-120, +420-315-630-111 | fax: +420-315-630-199

e-mail: reha.cz@patron.eu | <http://www.patron.eu>



# TOM4 Classic CSI



Velikosti





složený podvozek TOM4-CSI



podnožka výškově a úhlově nastavitelná  
(volitelné příslušenství)

TOM 4 Classic CSI verze - produktová řada plně polohovatelných speciálních podvozků je založena na osvědčeném designu podvozků řady TOM, s 300 mm (200/300 mm) plnými koly. To umožňuje použití produktu jak ve městě, tak i v nerovném terénu. Plně skládací podvozek s pružinovou podložkou je vyráběn z lehkých tenkostěnných trubek, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Podvozek zahrnuje rám s rozhraním sedačky s rychloupínacím mechanismem, brzdový systém a ergonomicky tvarované výškově nastavitelné vodítko. Snadná obsluha je zajištěna také plně složitelným podvozkem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR. Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI a Super Maxi 42.

#### Základní provedení:

- odnímatelné a otočné CSI rozhraní s rychloupínacím mechanismem
- možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
- verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
- zadní plná kola 300mm (200/300 mm)
- výškově nastavitelné ergonomické vodítko

#### Volitelné příslušenství:

- podnožka výškově a úhlově nastavitelná
- nafukovací kola (zadní)

#### Objednávkové kódy:

TOM 4 Classic CSI Standard:	T4CWKPY9
TOM 4 Classic CSI MAXI:	T4CWKPY9
TOM 4 Classic CSI SuperMaxi 42:	T4CWKPS29

<b>Kódy ZP:</b>	plná úhrada
TOM 4 Classic CSI :	5003245

	STD	MAXI	SuperMaxi42
Vnitřní šířka rámu [mm]	370	410	460
Vzdálenost od země [mm]	490	500	500
Náklon základny CSI	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Celková délka [mm]	860	920	1100
Celková šířka [mm]	580	630	680
Celková výška / včetně nastavitelného vodítka [mm]	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Brzda	nožní	nožní	nožní
Hmotnost	10,0 kg	11,0 kg	12,0 kg
Nosnost	40,0 kg	55,0 kg	80,0 kg
Délka složeného kočárku [mm]	930	960	960
Šířka složeného kočárku [mm]	580	630	680
Výška složeného kočárku [mm]	430	430	430

# CARROT 3



Speciální zadržný systém  
v komfortním provedení.  
Pohodlná a snadná  
manipulace.  
Nosnost do 75 kg.

šířka  
sedačky v  
oblasti ramen

výška  
opěry  
zad

hloubka  
sedačky



Velikosti

S

L

XL



## BAREVNÉ VARIANTY

modrá



Velikost S, L

červená



Velikost S, L

černá



Velikost S, L, XL

Autosedačka CARROT nabízí spoustu výhod v atraktivní formě. Reha-autosedačka CARROT 3 nabízí velikosti S, L, XL. Díky svému zpracování nabízí dokonalou podporu po celé délce těla. Je určena jako zádržný systém do osobního automobilu. Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem EU a legislativy ČR.

### Základní provedení:

- nastavitelná výška zádové opěry
- nastavitelná hloubka opěry hlavy
- nastavitelná hloubka sedu
- nastavitelný 5-ti bodový pás u velikosti S, L s polstrovanou hrudní podporou
- nastavitelný 4-bodový pás u velikosti XL
- nastavení šířky ramen u velikosti L, XL
- boční vycpávky a opěrka hlavy
- komfortní podsedač

### Volitelné příslušenství:

- isofix upevňovací sada
- iso báze otočná kompletní
- podnožka, klín abdukční, stoleček měkký, boční peloty a další příslušenství dle aktuální nabídky.

### Objednávkové kódy:

CARROT S	ZREREN103001
CARROT L	ZREREN103002
CARROT XL	ZREREN103003

### Kódy ZP:

CARROT 3:                      není hrazeno ZP

možnost alternativního financování

*objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu*

	S	L	XL
Nastavitelná výška opěry zad [mm]	520 - 645	520 - 645	720 - 845
Hloubka sedačky [mm]	250 - 410	250 - 410	420
Šířka sedačky [mm]	260	260	510
Celková šířka [mm]	420	420	560
Celková hmotnost [kg]	8,7	8,7	10,5
Celková nosnost [kg]	10,0 - 50,0	10,0 - 50,0	75,0
Celková výška uživatele [cm]	do 145	do 160	do 176



# SASCHA



Autosedačka má nosnost až 60kg  
a je vhodná i pro velké děti.



otočná základna



měkký stoleček

Velikosti



## BAREVNÉ VARIANTY

modrá



červená



Autosedačka SASCHA je určena pro děti se speciálními potřebami. Je dostupná ve 3 velikostech a 6 verzích. Pevný korpus spolu s vyměkčeným potahem, výškově nastavitelnou opěrou hlavy, bočními pelotami, 5 bodovým fixačním pásem, mezinožním klínem a měkkým stolečkem zajistí pro vaše dítě bezpečné a pohodlné cestování. Autosedačku je možno doplnit otočnou základnou spolu s podnožkou, což vám umožní jednodušší vložení dítěte do autosedačky. Je homologována a splňuje veškeré požadavky na bezpečnost dle nejnovějších norem EU a legislativy ČR.

### Základní provedení:

- výškově nastavitelná opěrka hlavy
- možnost nastavení úhlu opěry zad
- možnost výběru hloubky sedáku
- 5 bodový fixační pás

### Volitelné příslušenství:

- otočná nebo pevná základna
- podnožka
- peloty boční, klín abdukční, stoleček měkký

### Objednávkové kódy:

SASCHA 1a	ZRESCH110001
SASCHA 1b	ZRESCH110002
SASCHA 2a	ZRESCH110003
SASCHA 2b	ZRESCH110004
SASCHA 3a	ZRESCH110005
SASCHA 3b	ZRESCH110006

### Kódy ZP:

Není hrazeno ZP

SASCHA: možnost alternativního financování

*objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu*

	SASCHA 1a-1b	SASCHA 2a-2b	SASCHA 3a-3b
Výška opěry zad [mm]	400	480	560
Hloubka sedačky [mm]	250 - 300	300 - 350	350 - 400
Šířka sedačky [mm]	280	320	360
Celková délka [mm]	400	450	500
Celková šířka [mm]	320	360	400
Celková výška [mm]	650 - 750	710 - 830	820 - 920
Nosnost [kg]	30,0	45,0	60,0

# Besafe iZi Up X3



výškově nastavitelná



upevnění pomocí systému ISOFIX

Velikosti

UNI



## BAREVNÉ VARIANTY



Autosedačka BeSafe iZi Up X3 je určena pro děti v kategorii od 4-12 let s hmotností od 15 do 36 kg a maximální výšky 135 cm. Sedačka je snadno instalovatelná do vozu pomocí systému ISOFIX. Opěrka hlavy, i výrazné boční vedení sedačky dokonale fixují celé tělo ve správné a bezpečné poloze. Jednoduchou úpravou lze změnit výška zádové opěry a sedačku tak přizpůsobit vyšší postavě a to až do výšky 135 cm.

### Základní provedení:

- klín abdukční
- opěrky boční
- ISOFIX

### Volitelné příslušenství:

- pás stehení
- vesta fixační
- ochrana sedadla vozidla

### Objednávkové kódy:

BeSafe iZi Up X3                      ZREMED110004UNAA

### Kódy ZP:

Není hrazeno ZP  
možnost alternativního financování

	BeSafe iZi Up X3
Sedák šířka vzadu [mm]	300
Sedák šířka vpředu [mm]	350
Sedák hloubka [mm]	270 - 360
Výška opěry zad [mm]	560 - 740
Nosnost [kg]	36
Hmotnost [kg]	8

# Avantgarde Teen 2

ottobock.




Velikosti

UNI



## BAREVNÉ VARIANTY RÁMU




Bílá



Stříbrná



Antracitová




Černá



Černá matná



Bronzová



Oranžová



Kovová červená



Červená



Vínová



Ledová modrá



Nebeská modrá



Ocelová modrá



Mořská modrá



Ocelová zelená



Zelená



Shimano matná

Být součástí akce! Avantgarde Teen má vše, co dítě potřebuje. Díky abdukční rámu je lehký a manévrovatelný. Odklopné podnožky zajistí snadný přechod do a z vozíku. Zadní část rámu roste s uživatelem. Dá se velmi snadno složit a po složení zabírá minimální prostor. Díky speciálnímu adaptéru zadních kol lze optimálně nastavit těžiště a tím přizpůsobit jízdní vlastnosti vozíčku potřebám dítěte.

### Základní provedení:

- hliníkový rám s křížem
- podnožka hliníková jednodílná
- přizpůsobitelná, výškově nastavitelná zádová opěrka
- hliníkové područky
- podnožky jsou součástí rámu
- zadní kola s rychloupínací osou
- pákové brzdy
  - blatníčky
  - stabilizační kolečko
  - kryty kol
- barva rámu: 16 barev na výběr

### Volitelné příslušenství:

- nabídka dle zaměřovacího protokolu.

### Objednávkové kódy:

AVANTGARDE TEEN 2: OB480F45=3000\_K

Kódy ZP: částečná úhrada

AVANTGARDE TEEN 2: 5010952

*objednávka pouze dle zaměřovacího protokolu*

### AVANTGARDE TEEN 2

Šířka sedu [mm]	220 - 360
Hloubka sedu [mm]	240 - 400
Výška zádové opěrky [mm]	175 - 400
Přední výška sedu [mm]	420 - 510
Zadní výška sedu [mm]	350 - 510
Délka podnožek [mm]	160 - 450
Nosnost [kg]	90,0
Hmotnost [kg]	od 10,0

# Start M6 Junior

ottobock.



Stabilní vozík pro samostatné ovládní.

Lze dodatečně přizpůsobit podle potřeb dítěte.

Velikosti

UNI



## BAREVNÉ VARIANTY RÁMU



červená



žlutá

Praktický dětský vozík, který má již v základní výbavě odklopné područky, možnost nastavení výšky sedu, či aktivní nebo pasivní polohu těžiště. Pro snadnou skladnost je vybaven rychloupínacími koly a odnímatelnými podnožkami. Lze si vybrat ze tří velikostí zadních kol a dvou velikostí předních koleček. Kromě standardního příslušenství lze vozík vybavit polohováním zádové opěrky, která usnadní přechod dítěte z kočárku na vozík.

### Základní provedení:

- rám hliníkový trubkový
- kryty kol
- stabilizační kolečko
- výškově stavitelné područky
- naklápěcí pomůcka součástí rámu
- podnožky dělené výškově stavitelné
- stupačky plastové úhlově nastavitelné
- područky s opěrkou lokte
- nastavitelný sklon zadních kol 0° nebo 2,5°
- zadní kola s rychloupínací osou
- pákové brzdy
- přední i zadní kola- nafukovací nebo plná

### Volitelné příslušenství:

- nabídka dle zaměřovacího protokolu

### Objednávkové kódy:

START M6 Junior

OB480F53=60000\_K

### Kódy ZP:

START M6 Junior

plná úhrada

5008771

	START M6 Junior
Šířka sedačky [mm]	280 - 380
Hloubka sedadla [mm]	310 - 370
Výška sedadla vpředu/vzadu [mm]	400 - 490/370 - 490
Výška zádové opěrky [mm]	300 - 375
Délka holeně [mm]	160 - 450
Výška područky [mm]	až 400
Nosnost [kg]	90,0



# OTTER



Lehátko do vany je dostupné ve třech velikostech s polohováním.




polohování do lehu



polohování zad

Velikosti



## BAREVNÉ VARIANTY



OTTER, koupací lehátko dostupné ve třech velikostech s nosností až 80 kg. Konstrukce lehátka je vyrobena z plastu a odnímatelného vinylového potahu. Snadnému provádění hygieny napomůže polohování zad a nohou, obojí ve čtyřech polohách v rozsahu 0-90°. Výborným pomocníkem je nastavitelná hlavová opěrka a fixační pásy.

### Základní provedení:

- nastavení polohování zad a nohou
- plastová konstrukce
- odnímatelný a pratelný potah
- snadné uskladnění lehátka
- nastavitelná hlavová opěrka a fixační pásy

### Volitelné příslušenství:

- podstavec vanový (ZREDRM03000591) není hrazeno
- podstavec sprchový (ZREDRM03000592) není hrazeno


### Objednávkové kódy:

OTTER S	ZREDRM03000510
OTTER M	ZREDRM03000520
OTTER L	ZREDRM03000530

Kódy ZP: Není hrazeno ZP

	S	M	L
Šířka sedáku [mm]	410	410	410
Výška sedáku [mm]	140 - 260	140 - 260	140 - 260
Hloubka sedáku [mm]	300	350	400
Nastavení sedáku [°]	0/90°	0/90°	0/90°
Nastavení opěradla [°]	0/90°	0/90°	0/90°
Délka opěradla [mm]	400	560	750
Šířka opěradla [mm]	410	410	410
Minimální velikost [mm]	90 x 42,5 x 15	105 x 42,5 x 15	122 x 42,5 x 15
Nosnost [kg]	30,0 kg	60, 0 kg	80,0 kg
Hmotnost [kg]	4,0 kg	4, 5 kg	5, 0 kg

# DYNAWALK Mini



Vysoká podpora stabilizace předloktí



nastavení úhlu madla



nastavení bezpečnostní opory zad a nastavení délky madla

Velikosti

MINI





Chodítka DynaWalk Mini je určeno pro osoby se zdravotním postižením s cílem obnovit schopnost chodit. Skvělá nastavitelnost chodítka umožňuje použití pro osoby různého vzrůstu. Výrobek splňuje všechny platné hygienické a technické normy a dle platných norem EU.

#### Základní provedení:

- skládací
- nastavitelná výška a šířka
- madla nastavitelná směrově i výškově
- brzdy na zadních kolech
- závěsné kalhotky pro získání jistoty při chůzi
- vybaven podpůrnou deskou
- určené pro pohyb v interiéru
- nastavitelná opora zad

#### Objednávkové kódy:

DynaWalk MINI ZREMBX000101

#### Kódy ZP:

DynaWalk MINI: Plná úhrada 5010470

	MINI
Výška složeného rámu [mm]	740 - 1030,5
Maximální výška s rukojetí [mm]	1150
Celková délka [mm]	755
Celková šířka [mm]	610 - 710
Brzda přední	nožní
Brzda zadní	nožní
Celková hmotnost [kg]	8,9
Celková nosnost [kg]	135,0

# Postup získání zdravotnických pomůcek

Většina zdravotních pomůcek je **hrazena zdravotní pojišťovnou**, a to v plné výši nebo jen částečně.

Zdravotní pomůcku Vám může dle typu **předepsat** odborný lékař, **nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař, ortopéd, internista, chirurg. V některých případech i praktický lékař.**

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

K získání **elektrického vozíku** je potřeba vyplnit ještě „**Formulář k přidělení elektrického vozíku**“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve **zdravotnických potřebách**.

V případě, že pomůcka **není** zdravotními pojišťovnami **hrazena** nebo je-li **doplatek vysoký**, můžete požádat podle zákona č. 329/2014 Sb. na krajské pobočce Úřadu práce ČR nebo prostřednictvím **nadace o jednorázový příspěvek** na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

## OPRAVY

Na pomůcky je možné získat poukaz na opravu či individuální úpravu, kde se uvede kód a typ příslušné opravy nebo úpravy. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky, lůžka a polohovací zařízení.

Kódy:

- 0000269** - OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO (hrazeno 90 %)
- 0000275** - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO (hrazeno 90 %)
- 0005245** - OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO – výměna akumulátoru (hrazeno 90 %)
- 0003592** - ÚPRAVY VOZÍKŮ INDIVIDUÁLNÍ (hrazeno plně)
- 0022628** - OPRAVY POMŮCEK ZAPŮJČOVANÝCH – skupina 12 (hrazeno 90%)
- 0135300** - ÚPRAVY KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO (hrazeno plně)

**Kočárek zdravotní** - 1ks/3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem

**Vozík mechanický** - 1ks/5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem





**Vozík elektrický, speciální** - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

**Zařízení polohovací** - 1ks/7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem

**Lůžka** - 1ks/10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

**Zvedák vanový** - 1ks/10let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Kód pojišťovny <b>0 0 0</b>	<b>POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU</b>				poř. č. _____	
Příjmení a jméno <b>Jan Novák</b>		DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava - úprava pomůcky		Ev.č. _____		
Číslo pojištěnce _____ f. _____		Pomůcka trvalá / dočasná*) *) nehodící se škrtněte				
Bydliště [adresa] <b>Nová 15 276 01 Mělník</b>		Sk	Kód	Počet	Úhrada	
Vlastnictví pojišťovny: ANO/NE*) Stupeň postižení inkontinence: _____ Dg <b>1, 2, 3, 4, 5</b>		<b>1, 2</b>	<b>1, 2, 3, 4, 5</b>	<b>1 0 0</b>	<b>9 9 9 9</b>	
Dne: <b>Datum</b>		Doplatek pojistěnce _____ <b>1</b>			Pomůcka dočasná na počet měsíců _____	
Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny		Datum uplatnění				
Podpis a razítko razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře		Podpis a razítko			razítko výdejce	

<p><b>Břišní pás</b></p> <p>pro ženu objem 1 ..... cm pro muže objem 2 ..... cm pro dítě objem 3 ..... cm výška vpředu 4 ..... cm výška vzadu 5 ..... cm</p> <p>Míry se měří na nahém těle vstoje!</p> 	<p><b>Kýlní pás</b></p> <p>pravostranný — levostranný oboustranný — pro kýlu:</p> <p>1. tříselní 2. šourkovou 3. stehenní 4. pupeční</p> <p>Objemy: Velikost kýly: a) .....cm .....cm b) .....cm .....cm</p> 	<p><b>Gumové punčochy (kusů .....)</b></p> <p>Délky punčoch: od A do G cm ..... od ..... do ..... cm ..... od ..... do ..... cm ..... od ..... do ..... cm .....</p> <p>Míry mějte vždy ráno před obtokem nohy!</p> 	<p><b>Pažní návlek</b></p> <p>palec ..... a-b ..... ruka ..... a ..... návlek ..... a-c ..... ..... a-c1 ..... ..... a-d ..... ..... a-e ..... ..... e-f ..... ..... e-g ..... ..... e-g ..... ..... h ..... ..... h-k-h .....</p> <p>(měřeno přes rameno) Obvod z ramene přes axilu zpět k rameni</p> 	<p><b>Prohlašuji, že (nehodící se škrtněte!)</b></p> <p>a) pomůcku dostávám poprvé ..... b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce ..... c) naposledy jsem dostal pomůcku typu ..... v roce .....</p> <p>Pomůcku převzal dne: _____</p> <p>_____ podpis _____ podpis</p> <p>VZP-13/2019</p>
--	--	---	---	---

Bližší informace získáte u svého lékaře, příslušné ZP, či u našich pracovníků.

## KONTAKTY NA NADACE

**VÝBOR DOBRÉ VŮLE**  
– NADACE OLGY HAVLOVÉ  
Senovážné náměstí 994/2  
110 00 Praha 1  
tel.: 224 217 331  
e-mail: vdv@vdv.cz  
www.vdv.cz

**NADACE ARCHA CHANTAL**  
Na Poříčí 12  
110 00 Praha 1  
tel.: 775 312 704  
e-mail: info@archa-chantal.cz  
www.archa-chantal.cz

**NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE**  
Žatecká 16/8  
110 00 Praha 1 - Josefov  
tel.: 267 004 260  
tel.: 721 342 785  
e-mail: info@kapkanadeje.cz  
www.kapkanadeje.cz

**NADACE DAGMAR A VÁCLAVA  
HAVLOVÝCH – VIZE 97**  
Voršilská 10  
110 00 Praha 1  
tel.: 234 097 811  
e-mail: nadace@vize.cz  
www.vize.cz

**NADACE NAŠE DÍTĚ**  
Ustavní 95  
181 00 Praha 8 - Bohnice  
e-mail: nadace@nasedite.cz  
www.nasedite.cz

**NADACE SYNER**  
Rumunská 655/9  
460 01 Liberec  
tel.: 488 124 101  
e-mail: nadace@syner.cz  
www.nadacesyner.cz

**OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOBRÝ  
SKUTEK**  
Jiráskovo nám. 2  
326 00 Plzeň  
tel.: 731 537 205  
e-mail: info@dobryskutek.cz  
www.dobryskutek.cz

**NADACE CHARTY 77**  
– KONTO BARIERY  
Melantrichova 5  
110 00 Praha 1  
tel.: 224 21 44 52  
e-mail: nadace77@bariery.cz  
www.kontobariery.cz

**OLIVOVA NADACE**  
Olivova 224  
251 01 Říčany  
tel.: 323 631 313  
e-mail: info@olivovanadace.cz  
www.olivovanadace.cz

**NADAČNÍ FOND  
L. A V. KLAUSOVÝCH**  
HRAD I. nádvoří 1  
119 00 Praha - Hradčany  
tel.: 224 372 196  
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz  
www.nadacnifondklausovych.cz

**NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU**  
Klatovská 606/3  
602 00 Brno-Ponava  
tel.: 603 420 526  
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz  
www.nadacezdravi.cz

**KORUNKA LUHAČOVICE, z.s.**  
Bezručova 338  
763 26 Luhačovice  
tel.: 577 659 104  
e-mail: korunkaluhacovice@gmail.com  
www.korunkaluhacovice.cz

**Nadace SYNOT**  
Jaktáře 1475  
686 01 Uherské Hradiště  
tel.: 572 410 123  
e-mail: nadace@nadacesynot.cz  
www.nadacedks.cz

**Nadační fond Advokáti dětem**  
Klimentská 1216/469  
110 00 Praha- Nové Město  
tel.: 777 036 713  
e-mail: dvorakova@advokatidetem.cz  
www.advokatidetem.cz

**Nadace Agrofert s.r.o.**  
Pyšelská 2327/2  
149 00 Praha 4 - Chodov  
tel.: 702 087 970  
e-mail: info@nadaceagrofert.cz  
www.nadace-agrofert.cz

**Nadační fond dětské onkologie KRTEK**  
Černopolní 22a  
613 00 Brno - město  
tel.: 545 244 411  
e-mail: info@krtek-nf.cz  
www.krtek-nf.cz

**Nadační fond J&T**  
Malostranské nábřeží 563/3  
118 00 Praha 1  
tel.: 221 710 374  
e-mail: nadace@nadacejt.cz  
www.nadacejt.cz

**Život dětem, o.p.s.**  
Lindnerova 6  
180 00 Praha 8 - Libeň  
tel.: 284 840 516  
e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz  
www.zivotdetem.cz

**NADACE NOVA**  
Kříženeckého náměstí 1078/5  
152 00 Praha 5  
tel.: 242 464 609  
e-mail: nadace@nova.cz  
www.nadacenova.cz

## Jaké Vám nabízíme služby ?

individuální přístup k zákazníkům,  
zaměření a poradenství u Vás doma



odborné semináře, konzultace a  
zaškolení  
protetické služby



měření krevního tlaku zdarma



odborný servis pomůcek u Vás doma  
i v servisních střediscích



kontrola a doplnění autolékárniček



další speciální služby



zásilková služba

zdravotní kočárky ● rehabilitační pomůcky  
elektrické a mechanické vozíky ● bandáže a pasy  
toaletní a koupelnový program ● manipulační zvedáky  
pomůcky k chůzi ● speciální obuv  
lůžka polohovací elektrická ● ortézy, epitézy

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek uvedených v tomto katalogu zajišťuje naše maloobchodní síť prodejen **HELP CENTRUM s.r.o.**

### Sídlo společnosti a pobočka Mělník:

K Přívozu 1446, 276 01 Mělník  
tel.: +420 315 630 185  
mob.: +420 737 254 123  
email: [info@help-centrum.cz](mailto:info@help-centrum.cz)

### Pobočka Mělník:

Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník  
tel.: +420 315 624 873  
email: [melnik@help-centrum.cz](mailto:melnik@help-centrum.cz)

### Pobočka Mladá Boleslav:

Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav  
tel.: +420 326 729 760  
mob.: +420 603 287 472  
email: [mlada.boleslav@help-centrum.cz](mailto:mlada.boleslav@help-centrum.cz)

### Pobočka Liberec:

Lužická 11, 460 01 Liberec  
tel.: +420 485 102 935  
mob.: +420 603 554 979  
email: [liberec@help-centrum.cz](mailto:liberec@help-centrum.cz)

### Pobočka Pardubice:

Bělehradská 389, 530 02 Pardubice  
tel.: +420 466 641 015  
mob.: +420 737 254 120  
email: [pardubice@help-centrum.cz](mailto:pardubice@help-centrum.cz)

### Pobočka Nové Město na Moravě:

Žďárská 41, 592 31 Nové Město na Moravě  
mob.: +420 604 210 476  
email: [nmesto@help-centrum.cz](mailto:nmesto@help-centrum.cz)

### Pobočka Olomouc:

Sokolská 7, 772 00 Olomouc  
tel.: +420 585 202 500  
mob.: +420 604 210 486  
email: [olomouc@help-centrum.cz](mailto:olomouc@help-centrum.cz)

### Pobočka Ostrava:

Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava  
mob.: +420 737 254 108  
email: [ostrava@help-centrum.cz](mailto:ostrava@help-centrum.cz)

### Pobočka Plzeň:

Husova 21, 301 00 Plzeň  
mob.: +420 724 987 215  
email: [plzen@help-centrum.cz](mailto:plzen@help-centrum.cz)



## **PATRON Bohemia a.s.**

Českolipská 3419, 27601 Mělník

Tel.: +420 315 630 120, Fax: +420 315 630 199

E-mail: [reha.cz@patron.eu](mailto:reha.cz@patron.eu)

<http://www.patron.eu>



Jsme členem:



ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ  
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ



191016